

Aufstellfuß

Anweisungen zum Austauschen



Bitte befolgen Sie diese Anweisungen gewissenhaft. Geschieht dies nicht, können die Geräte beschädigt werden, und Ihr Garantieanspruch kann verloren gehen.

Hinweis: Online-Anweisungen finden Sie unter der Adresse: <http://www.apple.com/support/doityourself/>.

Achtung: Achten Sie bei der Durchführung dieser Arbeiten darauf, dass Kinder keinen Zugang zu den Kleinteilen haben.

Benötigte Werkzeuge

Für diese Arbeiten benötigen Sie die folgenden Werkzeuge:

- Ein sauberes Tuch (Decke oder Handtuch)
- 3 mm Innensechskantschlüssel

Achtung: Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden, darf das Gerät nie eingeschaltet und verwendet werden, wenn Komponenten ausgebaut sind. Vor dem Einschalten müssen alle Komponenten wieder an der ursprünglichen Position eingebaut sein.

Entfernen des Aufstellfußes

Wichtig: Bevor Sie mit der Arbeit beginnen,

- nehmen Sie Ringe, Armbänder und anderen Schmuck ab, um ein Verkratzen des Bildschirms zu vermeiden.
- waschen Sie Ihre Hände, um keine Fingerabdrücke oder andere permanente Verschmutzungen auf dem Bildschirm zu hinterlassen.


Achtung: Schalten Sie den Bildschirm aus und trennen Sie das Kabel vom Stromnetz.

Achtung: Verwenden Sie die korrekten Techniken zum Anheben von Lasten, wenn Sie den Bildschirm aufstellen. Fassen Sie den Bildschirm beim Anheben oder Transportieren an den Seiten an. Heben Sie den Bildschirm nicht am Aufstellfuß oder am Kabel an.

1. Verwenden Sie zum Schutz des Bildschirms vor Kratzern ein dickes, weiches, sauberes Tuch als Unterlage (z. B. eine Decke oder ein gefaltetes Handtuch). Legen Sie den Bildschirm mit der Bildschirmseite nach unten auf das Tuch, sodass der Aufstellfuß zu Ihnen weist.



2. Notieren Sie die Seriennummer des alten Aufstellfußes auf dem beiliegenden, unbeschrifteten Etikett für die Seriennummer. Bringen Sie das Etikett an der entsprechenden Stelle am neuen Aufstellfuß an.



3. Entfernen Sie die beiden Schrauben links und rechts am Scharnier des Aufstellfußes.



4. Nachdem Sie die Schrauben entfernt haben, fassen Sie den Aufstellfuß wie gezeigt und ziehen Sie ihn aus der Halterung.

Hinweis: Lässt sich der Fuß auf diese Weise nicht abnehmen, drücken Sie den Bildschirm mit einer Hand leicht auf die Ablagefläche und ziehen Sie mit der anderen Hand den Ausstellfuß ab.



5. Führen Sie das Bildschirmkabel durch die Öffnung am Aufstellfuß.



Installieren des neuen Aufstellfußes

1. Führen Sie das Bildschirmkabel durch die Öffnung am neuen Aufstellfuß.
2. Setzen Sie den neuen Fuß in die Halterung ein.
3. Setzen Sie die Schrauben ein und drehen Sie sie fest.
4. Stellen Sie den Bildschirm wieder auf.
5. Prüfen Sie, ob der Aufstellfuß korrekt funktioniert. Der Bildschirm sollte sich leicht nach oben und unten neigen lassen.

Achtung: Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden, darf das Gerät nie eingeschaltet und verwendet werden, wenn Komponenten ausgebaut sind. Vor dem Einschalten müssen alle Komponenten wieder an der ursprünglichen Position eingebaut sein.

Apple Computer, Inc.

© 2004 Apple Computer, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Apple ist nicht gestattet.

Apple übernimmt keine Verantwortung für Druck- oder Schreibfehler.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple, das Apple Logo, Mac, Macintosh und das Mac Logo sind Marken der Apple Computer, Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.