




Share Monitor

ユーザーズガイド



Copyright © 2013 Apple Inc. All rights reserved.

本ソフトウェアは同梱のソフトウェア使用許諾契約書に記載の条件のもとでお使いください。「Compressor」または「Motion」ソフトウェアの所有者または正規コピーの認定ユーザは、これらのソフトウェアの学習の目的のために本書を複製することができます。複製の販売や有料サポートサービスなどの商業的な目的で、本書の一部または全部を複製または転載することはできません。

Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。キーボードから入力可能な Apple ロゴについても、これを Apple Inc. からの書面による事前の許諾なしに商業的な目的で使用すると、連邦および州の商標法および不正競争防止法違反になる場合があります。

本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

注記： Apple では、システムソフトウェア、アプリケーション、およびインターネットサイトの新しいバージョンやアップデートを頻繁にリリースするため、本書に記載されているイメージは、画面に表示されているものと多少異なる場合があります。

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
U.S.A.
www.apple.com

Apple Japan, Inc.
〒106-6140 東京都港区六本木 6 丁目 10 番 1 号
六本木ヒルズ
www.apple.com/jp

Apple および Apple ロゴは、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標です。本書に記載の他社商品名は参考を目的としたものであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するものではありません。また、Apple は他社商品の性能または使用につきましては一切の責任を負いません。

J019-2571


目次

- 4 第 1 章 : Share Monitor とは
- 5 第 2 章 : Share Monitor ウィンドウ
- 6 第 3 章 : トランスコードされたファイルの情報を表示する
- 7 第 4 章 : Share Monitor の環境設定をカスタマイズする

Share Monitor とは

1

「Share Monitor」は、「Motion」や Compressor ドロップレットからトランスコードを実行するファイルの状況を表示するアプリケーションです。「Share Monitor」を使用して、トランスコードの処理を表示および管理したり、トランスコードした項目の情報を取得したりできます。



「Compressor」から「Share Monitor」を開く

「Compressor」で作成したドロップレット（特定のトランスコードタスクを実行する小さなアプリケーション）から「Share Monitor」を開けます。

- ファイルをドロップレットに追加してトランスコードを開始した後に、「ドロップレット」 > 「Share Monitor を開く」と選択します。

ドロップレットについて詳しくは、<http://help.apple.com/compressor> の「Compressor ヘルプ」を参照してください。

「Motion」から「Share Monitor」を開く

以下のいずれかの操作を行います：


- 「共有」 > 「Share Monitor を表示」と選択します。
「Share Monitor」が最前面に表示されない場合は、Dock の「Share Monitor」アイコンをクリックします。
- 「Motion」の「共有」メニューオプションを使ってプロジェクトを書き出した後、Dock にある「Share Monitor」アイコンをクリックします。

詳しくは、<http://help.apple.com/motion> の「Motion ヘルプ」を参照してください。

Share Monitor ウィンドウ

2

Share Monitor ウィンドウには、以下の領域があります：



- **表示領域**：トランスコードを実行する項目がこの領域に表示されます。
- **ツールバーボタン**：ウィンドウを更新したり、表示領域の項目を展開したり、しまったり、並べ替えたりするには、これらのボタンを使用します。
- **ユーザボタン**：項目をユーザ別に並べ替えるには、これらのボタンのいずれかを選択します。
 - **すべて**：実行した項目をすべて表示します。
 - **自分**：自分が実行した項目を表示します。
- **状況ボタン**：項目をジョブ状況別に並べ替えるには、これらのボタンのいずれかを選択します。
 - **すべて**：選択したコンピュータのすべての項目を表示します。
 - **アクティブ**：選択したコンピュータが現在トランスコードしている項目を表示します。
 - **完了**：選択したコンピュータがトランスコードした項目を表示します。

トランスコードされたファイルの情報を表示する


3

Share Monitor ウィンドウでトランスコードの処理を表示および管理できます。

トランスコードを実行する項目の情報を表示する

- 1 Compressor ドロップレットまたは「Motion」から「Share Monitor」を開きます。
- 2 トランスコード中の項目の情報を表示するには、項目の開閉用三角ボタンをクリックします。

項目の右にある各ボタンをクリックすることで、トランスコードを一時停止、再開、またはキャンセルしたり、項目の追加情報を表示したりできます。



進行状況バーが 100 パーセントに達すると、項目のトランスコードは問題なく完了し、指定した場所に保存されます。完了した項目は「成功しました」と表示されます。トランスコードできなかった項目は「失敗しました」と表示されます。


Share Monitor の環境設定をカスタマイズする

4

「Share Monitor」に表示される情報のほとんどは、「環境設定」ウインドウから表示と非表示を切り替えることができます。

「Share Monitor」の環境設定を設定する

- 1 「Share Monitor」 > 「環境設定」と選択するか、Command +カンマ (,) キーを押します。



- 2 「Share Monitor」の表示領域に表示する項目を定義するには、「表示オプション」の1つまたは複数のチェックボックスを選択します。
 - **ジョブを表示**：各トランスコードジョブの状況を表示するには、このチェックボックスを選択します。
 - **ターゲットを表示**：複数のファイルを作成するトランスコードジョブの各出力ファイル（ターゲットと呼ばれます）の状況を表示するには、このチェックボックスを選択します。たとえば、「Motion」でDVDを作成するときのトランスコードジョブでは、Dolby Digital オーディオファイルと MPEG-2 ムービーファイルの2つのファイル（ターゲット）が出力されます。
 - **セグメントを表示**：複数のコンピュータに割り当てられ複数のセグメントに分割されたトランスコードジョブの状況を表示するには、このチェックボックスを選択します。詳しくは、<http://help.apple.com/compressor> の「Compressor ヘルプ」を参照してください。
- 3 「Share Monitor」の情報のアップデートの頻度を指定するには、「状況のアップデート間隔：# 秒」フィールドに数字を入力します。
- 4 変更内容を適用するには、「OK」をクリックします。